

MEDIZINWAGEN

&

ZUBEHÖR



- Viele reden darüber
 - Einige wünschen sich das
 - Wir haben es
- Kroatische Produkte**

PIRIKOM d.o.o.

Pirikom d.o.o. ist ein Familienunternehmen, das schon über langjährige Erfahrungen in der Herstellung von Metallmöbel, Ausstattungen von Geschäftsobjekten sowie ähnlichen Einrichtungen seit 1976 besitzt. Das Unternehmen beschäftigt über 30 Mitarbeiter und ist derzeit der einzige Hersteller in Kroatien, der medizinische als auch nicht medizinische Möbel und Ausrüstungen fertigt, mit dem Ziel die Anzahl der Mitarbeiter durch Unterstützung und Ausbau der kroatischen Produktion, national und international zu erhöhen.

Der Sitz des Unternehmens befindetet sich in einem repräsentativen Gebäude, das sich bis zu 3000m² erstreckt. Der eigene Fuhrpark sorgt für eine pünktliche und sichere Lieferung von Produkten an die gewünschten Lieferorte unserer Kunden. Tätigkeitsgebiete der Firma Pirikom d.o.o.:

Produktion von Metall-, Holz- und medizinischen Mobiliar sowie Ausstattungen von Objekten. Die Herstellung von Stahl-konstruktionen, Aluminium Einrichtungen als auch die Bearbeitung aller Arten von Metallen werden durch modernen CNC-Maschinen, Laser und elektronischer Pulverbeschichtung gefertigt. Pirikom d.o.o. überwacht ständig die weltweit neuesten Trends und Innovationen in Technologie sowie in der Konstruktion und Produktion, um für unsere Kunden und Partner immer auf dem neuesten Stand zu sein. In den letzten Jahren hat das Unternehmen sein Produktportfolio erweitert und ein Programm von medizinische Beistellwagen / Trolleys, Schränke, Untersuchungsliegen und ähnliches erfolgreich entwickelt. In erster Linie begann der Export gleicher Produkte und anschließend wurden kroatische Krankenhäuser, Ämter und Institutionen ausgestattet. Heute ist Pirikom d.o.o. present bei inländischen Märkten als auch bei Internationalen Märkten vertreten. Die Produkte der Firma Pirikom d.o.o. sind deutlich erkennbar und werden auch so auf der europäischen Ebenen akzeptiert! Unser Hauptziel ist es, die Erweiterung und Verbesserung der eigenen Fertigung und deren Herstellungen von Produkten, um das Vertrauen der Verbraucher in Richtung kroatische Erzeugnisse zu lenken.

So ist auch unser Slogan:

- *Viele reden darüber*
- *Einige wünschen sich das*
- *Wir haben es*

Kroatische Produkte



Pirikom d.o.o
Dubovec BISAŠKI bb; 10 383 Komin
Telefon: 01 2067 555, 2040 990
Fax: 01 2067 744
E-mail: pirikom@pirikom.hr;
prodaja@pirikom.hr
www.komedic.hr



INHALTSVERZEICHNIS:

MEDIZINWAGEN:

1. *Imperia*
2. *Imperia I*
3. *Imperia double*
4. *King*
5. *Emergency*
6. *Prince*
7. *Royal mini*
8. *Remmy*

KMK WAGEN

1. *KMK 580*
2. *KMK 740*
3. *KMK 1060*

EDELSTAHLWAGEN

1. *Edelstahlwagen mit 2 Ablagen*
2. *Edelstahlwagen mit 3 Ablagen*
3. *Edelstahlwagen mit 2 Ablagen*
1 Schublade H135/B550 mm
4. *Edelstahlwagen mit 2 Ablagen*
2 Schubladen H135/B320 mm

SONSTIGES ZUBEHÖR:

1. *Behälter per Drucköffnung*
2. *Träger Arkas für Kunststoff-Boxen/Schütten*
3. *Ablage für Defibrillator*
4. *Träger für infektiöse Abfälle*
5. *Infusionsständer*
6. *Flaschenhalterung*
7. *Halterung für Katheter*
8. *Plexi Ablage*
9. *Klappablage*
10. *Trennfächer in den ersten beiden Schubladen*
11. *Träger & Ablage für Beutel*

SONSTIGES MEDIZIN-PROGRAMM

1. *Beistelltisch / Serviertisch*
2. *Medikamentenschrank*
3. *Behandlungsliege*
4. *Treppe*
5. *Krankenhaus-Schrank*

MEDIZINWAGEN

IMPERIA



IMPERIA L



IMPERIA DOUBLE



KING



EMERGENCY



PRINCE



ROYAL MINI



REMMY



***ALLE PRODUKTE WERDEN STANDARTGEMÄß NACH RAL 7035 GELIEFERT.
 JE NACH KUNDENNACHFRAGE KÖNNEN WIR FOLGENDE FARBEN
 ZUSÄTZLICH ANBIETEN:**



Ral 7035
hellgrau



Ral 1018
gelb



Ral 3000
rot



Ral 5015
blau



Ral 6029
grün



Ral 9003
weiss



Ral 9005
schwarz



Ral 9006
silber

MEDIZINWAGEN

IMPERIA

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	SCHUBLADEN- ANZAHL NUMBER OF DRAWERS
03010802	IMPERIA	1110 x 670 x 480	5

- Imperia Medizinwagen haben 5 Schubladen & sind mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet/ 100+150+150+200+200 mm*
- Hergestellt aus qualitativen Stahlblech und ist elektrostatisch pulverbeschichtet
 - Arbeitsplattform & Stossfänger bestehen aus ABS Kunststoff
 - Kanten sind an drei Seiten angehoben
 - Zentralverriegelung
 - Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar
 - Ausgestattet mit seitlicher Klappablage und Abfallbehälter per Drucköffnung.

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr



MEDIZINWAGEN

IMPERIA L



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	SCHUBLADEN-ANZAHL NUMBER OF DRAWERS
03010805	IMPERIA L	1110 x 900 x 480	5

- Imperia L Medizinwagen haben 5 Schubladen & sind mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet/ 100+150+150+200+200 mm*
- Hergestellt aus qualitativen Stahlblech und ist elektrostatisch pulverbeschichtet
 - Arbeitsplattform & Stossfänger bestehen aus ABS Kunststoff
 - Kanten sind an drei Seiten angehoben
 - Zentralverriegelung
 - Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar
 - Ausgestattet mit seitlicher Klappablage und Abfallbehälter per Drucköffnung.

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

MEDIZINWAGEN

IMPERIA DOUBLE

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	SCHUBLADEN- ANZAHL NUMBER OF DRAWERS
03010805	IMPERIA DOUBLE	1110 x 900 x 480	10

- *Imperia Double Medizinwagen haben 10 Schubladen & sind mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet/ 2x100+150+150+200+200 mm*
- *Hergestellt aus qualitativen Stahlblech und ist elektrostatisch pulverbeschichtet*
- *Arbeitsplattform & Stossfänger bestehen aus ABS Kunststoff*
- *Kanten sind an drei Seiten angehoben*
- *Zentralverriegelung*
- *Verfügt vier Räder Ø 125 mm, 2 mit Festsellbremsen & sind schwenkbar*
- *Ausgestattet mit seitlicher Klappablage und Abfallbehälter per Drucköffnung.*



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

MEDIZINWAGEN

KING



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	SCHUBLADEN-ANZAHL NUMBER OF DRAWERS
03010811	KING	1200 x 1000 x 650	1

- King Medizinwagen hat 1 Schublade 100 mm, ist mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet + Unterschrank mit Ablage
- Hergestellt aus qualitativen Stahlblech und ist elektrostatisch pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform besteht aus Spanplatten
- Zentralverriegelung
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar
- Ausgestattet mit Dokumententasche

MEDIZINWAGEN

EMERGENCY

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	SCHUBLADEN-ANZAHL NUMBER OF DRAWERS
03010847	EMERGENCY	1110 x 670 x 480	6

- Emergency Medizinwagen hat 6 Schubladen & sind mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet/ 75+75+100+150+200+200 mm
- Hergestellt aus qualitativen Stahlblech und ist elektrostatisch pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform & Stossfänger bestehen aus ABS Kunststoff
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar
- Ausgestattet mit seitlicher Klappablage, Ablage für Defibrillator, Infusionsständer, Plexi-Platte zur Reanimation & Halterung für Sauerstoffflasche

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr



MEDIZINWAGEN

PRINCE



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDcmm)	SCHUBLADEN- ANZAHL NUMBER OF DRAWERS
03010808	PRINCE	1070 x 670 x 630	3

- Prince Medizinwagen hat 3 Schubladen & sind mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet/ 150+150+150 mm
- Hergestellt aus qualitativen Stahlblech & ist elektrostatisch pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform aus Spanplatte & ist ausziehbar
- Zentralverriegelung
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar.

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

MEDIZINWAGEN

ROYAL MINI

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	SCHUBLADEN- ANZAHL NUMBER OF DRAWERS
03010809	ROYAL MINI	1070 x 670 x 630	1

- Royal mini Medizinwagen hat 1 Schublade von 400 mm & ist mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet.
- Hergestellt aus qualitativen Stahlblech & ist elektrostatisch pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform aus Spanplatte & ist ausziehbar
- Zentralverriegelung
- Verfügt vier räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar.



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

MEDIZINWAGEN

REMMY



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	SCHUBLADEN-ANZAHL NUMBER OF DRAWERS
03010813	REMMY	1070 x 670 x 630	8

- Remmy Medizinwagen hat 8 Ablagen mit 28 ABS Kunststoffbehälter, 4x6 kleinere & 2x2 grössere
- Gehäuse aus qualitativen Stahlblech & ist elektrostatisch pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte & Stossfänger bestehen aus ABS Kunststoff
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar
- Zentralverriegelung
- Ausgestattet mit seitlicher Klappablage & Abfallbehälter per Drucköffnung

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 580-03

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010832	KMK 580-03	1050 x 580 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 580-03 sind 1050 x 580 x 500 mm
- Maximale Breite ist 615 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativem Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 100+300+300 mm im Abstand von 700 mm – 3 Schubladen
- Breite der Frontmasken 477 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN



KMK 580-04

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010831	KMK 580-04	1050 x 580 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 580-04 sind 1050 x 580 x 500 mm
- Maximale Breite ist 615 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech & werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 150+150+200+200 mm im Abstand von 700 mm – 4 Schubladen
- Breite der Frontmasken 477 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 580-05

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010830	KMK 580-05	1050 x 580 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 580-05 sind 1050 x 580 x 500 mm
- Maximale Breite ist 615 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 100+100+150+150+200 mm im Abstand von 700 mm – 5 Schubladen
- Breite der Frontmasken 477 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 740-104



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010840	KMK 740-104	1050 x 740 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 740-104 sind 1050 x 740 x 500 mm
- Maximale Breite ist 775 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 200+150+150+200 mm im Abstand von 700 mm – 4 Schubladen
- Breite der Frontmasken 637 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff

KMK WAGEN

KMK 740-105

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010841	KMK 740-105	1050 x 740 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 740-105 sind 1050 x 740 x 500 mm
- Maximale Breite ist 775 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 100+100+150+150+200 mm im Abstand von 700 mm – 5 Schubladen
- Breite der Frontmasken 637 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 740-206



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010857	KMK 740-206	1050 x 740 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 740-206 sind 1050 x 740 x 500 mm
- Maximale Breite ist 775 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 2-Reihig/ oben 150+150 & 150+150 mm, unten jeweils 200+200 mm im Abstand von 700 mm – 6 Schubladen
- Breite der Frontmasken 317 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff

KMK WAGEN

KMK 740-208

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010850	KMK 740-208	1050 x 740 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 740-208 sind 1050 x 740 x 500 mm
- Maximale Breite ist 775 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 2-Reihig/ 150+150+200+200 & 150+150+200+200 mm im Abstand von 700 mm – 8 Schubladen
- Breite der Frontmasken 637 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 740-210



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010851	KMK 740-210	1050 x 740 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 740-210 sind 1050 x 740 x 500 mm
- Maximale Breite ist 775 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 2-Reihig/ 100+100+150+150+200 & 100+100+ 150+150+200 mm im Abstand von 700 mm – 10 Schubladen
- Breite der Frontmasken 317 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 740-308

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010861	KMK 740-308	1050 x 740 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 740-308 sind 1050 x 740 x 500 mm
- Maximale Breite ist 775 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der Schubladen 2-Reihig/ 100+100+150 & 100+100+150, unterste 150+200 mm im Abstand von 700 mm – 8 Schubladen
- Breite der Frontmasken 317 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 1060-208



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010874	KMK 1060-208	1050 x 1060 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 1060-208 sind 1050 x 1060 x 500 mm
- Maximale Breite ist 1095 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der oberen Schubladen beträgt 100+200, 150+150 & 100+100+100 mm, untere 2x200+200 mm im Abstand von 700 mm – 8 Schubladen
- Breite der Frontmasken 317,477 & 637 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff

KMK WAGEN

KMK 1060-210

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010875	KMK 1060-210	1050 x 1060 x 500	100 150 200 250 300



- Dimension Wagen KMK 1060-210 sind 1050 x 1060 x 500 mm
- Maximale Breite ist 1095 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der oberen Schubladen beträgt 100 + 200, 150 + 150 & 100 + 100 + 100 mm, untere 2x200+200 mm im Abstand von 700 mm – 10 Schubladen
- Breite der Frontmasken 317,477 & 637 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 1060-309



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBXTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010876	KMK 1060-309	1050 x 1060 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 1060-309 sind 1050 x 1060 x 500 mm
- Maximale Breite ist 1095 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der oberen Schubladen beträgt 100 + 200, 150 + 150 & 100 + 100 + 100 mm, untere 2x200+200 mm im Abstand von 700 mm – 9 Schubladen
- Breite der Frontmasken 317,477 & 637 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK 1060-312

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMENSION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010877	KMK 1060-312	1050 x 1060 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 1060-312 sind 1050 x 1060 x 500 mm
- Maximale Breite ist 1095 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbesehichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der oberen Schubladen beträgt 100+200 , 150+150 & 100+100+100 mm, untere 2x200+200 mm im Abstand von 700 mm – 12 Schubladen
- Breite der Frontmasken 317,477 i 637 mm, elektrostatisch pulverbesehichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

KMK WAGEN

KMK WAGEN 1060-315



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DIMESION (HxBxTmm) SIZE (HxWxDmm)	HÖHE DER SCHUBLADEN (mm) HEIGHT OF DRAWERS
03010878	KMK 1060-315	1050 x 1060 x 500	100 150 200 250 300

- Dimension Wagen KMK 1060-315 sind 1050 x 1060 x 500 mm
- Maximale Breite ist 1095 mm & Tiefe 650 mm
- Das Gehäuse & die Schubladen des Wagens bestehen aus qualitativen Stahlblech und werden elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral 7035
- Arbeitsplattform besteht aus ABS Kunststoff das leicht zu pflegen, reinigen und desinfizieren ist
- Kanten sind an drei Seiten angehoben
- Schubladen werden mit qualitäts vollauszugs Teleskopschienen ausgestattet
- Höhe der oberen Schubladen beträgt 100+200, 150+150 & 100+100+100 mm, untere 2x200+200 mm im Abstand von 700 mm – 15 Schubladen
- Breite der Frontmasken 317,477 i 637 mm, elektrostatisch pulverbeschichtet in Ral je nach Wahl
- Verfügt vier Räder Ø 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar, Stossfänger aus ABS Kunststoff

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

EDELSTAHL WAGEN

EDELSTAHL WAGEN MIT 2 ABLAGEN

BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
EDELSTAHL WAGEN MIT 2 ABLAGEN	850	600	400
	900	700	500
	950	800	600
	1000	900	600



- EDELSTAHL WAGEN mit 2 Ablagen, hergestellt aus qualitativen Edelstahlrohren
- Ablagen sind aus qualitativen Edelstahlblech
- Verfügt vier Räder im Ø 75 mm oder 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar



- EDELSTAHL WAGEN mit 3 Ablagen, hergestellt aus qualitativen Edelstahlrohren
- Ablagen sind aus qualitativen Edelstahlblech
- Mögliche instalation von Aussengerüst
- Verfügt vier Räder im Ø 75 mm oder 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar

EDELSTAHL WAGEN MIT 3 ABLAGEN

BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
EDELSTAHL WAGEN MIT 3 ABLAGEN	950	600	400
	1000	700	500
	1050	800	600
	1100	900	600

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

EDELSTAHL WAGEN

EDELSTAHL WAGEN, 2 ABLAGEN 1 SCHUBLADE H135/B550 mm

BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
EDELSTAHL WAGEN 2 ABLAGEN	950 1000	700 800	500 600
1 SCHUBLADE H135/B550 mm	1050 1100	900 1000	



- EDELSTAHL WAGEN mit 2 Ablagen & 1 Schublade, hergestellt aus qualitativen Edelstahlrohren
- Ablagen sind aus qualitativen Edelstahlblech
- Verfügt vier Räder im Ø 75 mm oder 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar



- EDELSTAHL WAGEN mit 2 Ablagen & 2 Schubladen, hergestellt aus qualitativen Edelstahlrohren
- Ablagen sind aus qualitativen Edelstahlblech
- Verfügt vier Räder im Ø 75 mm oder 125 mm, zwei mit Feststellbremsen & sind schwenkbar

EDELSTAHL WAGEN 2 ABLAGEN 2 SCHUBLADEN H135/B320 mm


BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
EDELSTAHL WAGEN 2 ABLAGEN	950 1000	800 900	500 600
2 SCHUBLADEN H135/B320 mm	1050 1100	1000	

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

ABFALLBEHÄLTER PER DRUCKÖFFNUNG

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03011204	ABFALLBEHÄLTER PER DRUCKÖFFNUNG	345	240	200



- Hergestellt aus ABS Kunststoff
- Seitliche Befestigung



- Rahmen hergestellt aus Stahlrohren
- Träger besteht aus Stahlblech
- Elektrostatisch pulverbeschichtet

TRÄGER ARKAS FÜR KUNSTSTOFF SCHÜTTEN

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	TIEFE mm (WIDTH)
0310202	TRÄGER ARKAS FÜR KUNSTSTOFF-SCHÜTTEN	640	560


ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

ABLAGE FÜR DEFIBRILLATOR

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	TIEFE mm (WIDTH)
03010207	ABLAGE FÜR DEFIBRILLATOR	25	315-415



- Hergestellt aus Stahlrohren
- Elektrostatisch pulverbeschichtet



- Hergestellt aus Stahlblech + Befestigung
- Elektrostatisch pulverbeschichtet

TRÄGER FÜR INFEKTIÖSE ABFÄLLE

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03010217	TRÄGER FÜR INFEKTIÖSE ABFÄLLE	140	105	95

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

INFUSIONSSTÄNDER

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03011205	INFUSIONSSTÄNDER	345	240	200



- Hergestellt aus Stahlblech + Befestigung
- Elektrostatisch pulverbeschichtet



- Hergestellt aus Stahlrohren \varnothing 25 mm
- Elektrostatisch pulverbeschichtet

HALTERUNG FÜR FLASCHEN

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03011220	HALTERUNG FÜR FLASCHEN	300	155	165

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

HALTERUNG FÜR KATHETER

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03010206	HALTERUNG FÜR KATHETER	445	130	55



- Hergestellt aus Stahlblech
- Elektrostatisch pulverbeschichtet



- Hergestellt aus transparentem Plexi

PLEXI-UNTERLAGE

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)
03010210	PLEXI-UNTERLAGE	605	430

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

KLAPPABLAGE


CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03010219	KLAPPABLAGE	60	380	300



•Hergestellt aus ABS-Kunststoff

TRENNFÄCHER FÜR SCHUBLADEN

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)
03010224	Trennfächer in den ersten beiden Schubladen	50	405



- Hergestellt aus qualitäts Stahl
- Elektrostatisch pulverbeschichtet

Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

TRÄGER & ABLAGE FÜR BEUTEL

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)
03010216	TRÄGER & ABLAGE FÜR BEUTEL	395	255

•Hergestellt aus Edelstahlrohren & Edelstahlblech



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

SONSTIGES MEDIZIN-PROGRAMM

BEISTELLTISCH / SERVIERTISCH

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03011150	BEISTELLTISCH / SERVIERTISCH	850-1220	615	450

- Gestell besteht aus qualitativen Stahlrohren
- Elektrostatisch pulverbeschichtet
- Höhenverstellbar durch Chromrohr
- Ablage besteht aus ABS-Kunststoff zur leichten Reinigung der Oberfläche
- Einstellung von Höhe & Neigung des Tisches



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

SONSTIGES MEDIZIN-PROGRAMM

MEDIKAMENTEN-SCHRANK

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03011113	MEDIKAMENTEN SCHRANK	1870	750	450

- Dimension 1870x750x380 mm
- Im oberen Bereich, Glastüren sowie zwei Glasablagen
- Im unteren Bereich, zweitüriger Metallschrank sowie einer Ablage
- Hergestellt aus qualitativen Stahlblech & elektrostatisch pulverbeschichtet



Mehr Info über die Produkte auf www.komedic.hr

SONSTIGES MEDIZIN-PROGRAMM

UNTERSUCHUNGLIEGE

CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03011011	UNTERSUCHUNGLIEGE	750	2000	810



- Hergestellt aus Stahlrohren pulverbeschichtet in RAL 7035 (hellgrau), Kunststoff-Stopfen am Rohrende
- Kopfstütze einstellbar von 0 bis 40 Grad +/-
- Dimension der Liege 2000x750x810 mm, Kopfstütze 650x750 mm, fester Teil 1350x750 mm
- Auflage besteht aus Poltex-Belag aus 100% Baumwolle, Polsterung zu 100% Polyurethan
- Antibakterielle Aufbereitung
- Füllung Polyurethanschaum 40 mm, Dichte 32 kg / m³, Härte 4,6 kPa



- Liegeboden aus Sperrholz 18 mm dicke
- hydraulische oder elektrische Höhenverstellung
- Vereinfachte Kopfstützen-Anpassung
- Nahtlose Polsterung (4 cm)
- Liege sorgt für maximalen Komfort
- Liege-Design ermöglicht einen einfachen seitlichen Zugang

Mehr Info über die Produkte www.komedic.hr

SONSTIGES MEDIZIN-PROGRAMM

Krankenhaus-Schrank



CHIFFRE CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	HÖHE mm (HEIGHT)	BREITE mm (WIDTH)	TIEFE mm (DEPTH)
03010848	KRANKENHAUS SCHRANK	1110	670	480

- Hergestellt aus qualitäts Stahl
- Elektrostatich pulverbeschichtet
- Der Schrank kann von beiden Seiten geöffnet werden

Mehr Info über die Produkte www.komedic.hr



PIRIKOM
pirikom@pirikom.hr www.pirikom.hr

*Pirikom d.o.o ; Produktionsstätte: Dubovec Bisaški bb ; Komin 26 ; 10 383 Komin
Telefon: 01 2067 555, 2040 990 Fax: 01 2067 744
E-mail: pirikom@pirikom.hr; prodaja@pirikom.hr
www.komedic.hr*